

**BUDGET PRINCIPAL  
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3**

Intervention de **Magali CONESA**,  
Conseillère municipale - Groupe "Grasse à Tous-Ensemble et Autrement"

« Gouverner c'est prévoir », c'est à cette maxime qu'il convient de se référer lors de l'établissement d'un Budget Primitif.

Or, lors du vote du Budget Primitif au conseil municipal du 29 mars dernier, nous **avons souligné l'absence de prise en compte de deux éléments essentiels prévisibles dans l'élaboration de ce Budget Primitif 2022** :

- D'une part, la **flambée des prix de l'Energie**, des cours de pétrole, du gaz et des matières premières nourrie **notamment, mais pas seulement par le conflit en Ukraine, car les hausses ont commencé bien avant** ayant pour conséquence une accélération de l'inflation,
- D'autre part, le **dégel du Point d'indice** prévu pour l'été 2022.

Ces deux paramètres importants ont bien entendu impacté le budget de la Ville. Dans cette DBM, p. **1500 000 € supplémentaires** sont ainsi affectés au **service du personnel en raison de la revalorisation du point d'indice, des augmentations du SMIC** (liées à l'inflation).

En outre, vous intégrez dans la section d'investissement la **souscription d'un nouvel emprunt de 2,27 M€**.

Ainsi, le volume d'emprunts souscrits mobilisables s'élève à 8,77 M€, soit un montant supérieur à celui prévu, sur lesquels vous comptez utiliser 6,5 M€ uniquement afin de respecter votre objectif de désendettement annuel.

Une grande part de ces dépenses d'Investissement est consacrée à la **Médiathèque**, par conséquent, au regard des remarques précédentes, il est difficile d'imaginer que le Budget de Fonctionnement prévu pour faire fonctionner la Médiathèque sera respecté.

En effet, **il a été évoqué au cours de différents conseils municipaux, un Budget de Fonctionnement annuel de 1,6 M€ pour la Médiathèque**.

Compte-tenu de l'inflation, de la hausse des prix de l'Energie, du personnel affecté, avez-vous réévalué ce budget, et si tel est le cas, pouvez-vous nous informer du montant annuel prévu pour faire fonctionner cette structure?